Vorlage/Antrag Nr.: 26/5/10
zur Herbeiführung eines Beschlusses der Verbandsversammlung am: 02.12.2026

Eingebracht durch: Verbandsvorsteher	Zuständiger Fachbereich: Verbandsvorsteher, Bereich Recht
Betreff: 2. Änderungssatzung zur Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE)	
Beschlussvorschlag: Die Verbandsversammlung beschließt die 2. Änderungssatzung zur Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) in der vorliegenden Fassung, siehe Anlage.	
Rechtsgrundlage: §§ 2, 3, 12, 28 Abs. 2 Nr. 9 BbgKVerf §§ 3, 10 und 12 BbgGKG §§ 64ff. BbgWG Verbandssatzung, § 6	
Behandelt durch: Vorstand	am:
Sachdarstellung/Begründung: - *Veranlassung/Sachverhalt* - Die Grenzwerte werden inhaltlich ergänzt und z.T. redaktionell korrigiert. Zudem wird eine Änderung bei den Technischen Regelwerken (DIN) nachvollzogen.	
Kosten:	Folgekosten:
Verteiler: Mitgliedsvertreter	Anlagen: 2. Änderungssatzung nebst auszugsweiser Synopse

2. ÄNDERUNGSSATZUNG
zur Schmutzwasserbeseitigungssatzung
des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE)

Aufgrund der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl. I/24, Nr. 10), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (GVBl. I/25, Nr. 27, S. 1), der §§ 3, 10 und 12 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (BbgGKG) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 32, S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. April 2026 (GVBl. I/26, Nr. 13),sowie der §§ 64 ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl. I/12, Nr. 20), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2025 (GVBl. I/25, Nr. 17), und des § 6 der Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) vom 19.10.2005, zuletzt geändert durch die 16. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 25.02.2026 (veröffentlicht am 30.04.2026 im Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland, S. 4), hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) in ihrer Sitzung am 02.12.2026 die folgende Satzung beschlossen:

Art. 1
Änderung der Schmutzwasserbeseitigungssatzung

Die Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) vom 21.11.2018 (Amtsblatt für den Wasserverband Strausberg-Erkner Nr. 1/2018 vom 18.12.2018, S. 2), zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 01.12.2021 (Amtsblatt für den Wasserverband Strausberg-Erkner Nr. 3/2021 vom 22.12.2021, S. 13), wird wie folgt geändert:

1. In § 11 Abs. 9 wird die Grenzwerttabelle nach Satz 5 wie folgt neu gefasst:

„Parameter		**Grenzwert**
1. Allgemeine Parameter		
a) Temperatur		35° C
b) pH-Wert		6,5-10
c) Absetzbare Stoffe		10 ml/l
d) schwerflüchtige lipophile Stoffe gesamt		300 mg/l
e) CSB		1.000 mg/l
f) BSB5		500 mg/l
2. Anorganische Stoffe		
(gelöst und ungelöst) mg/l		
a) Ammoniak- und Ammonium-Stickstoff	(NH4-N, NH3-N)	200
b) Antimon	(Sb)	0,5
c) Arsen (As)	(As)	0,5
d) Barium	(Ba)	5
e) Blei	(Pb)	1
f) Cadmium	(Cd)	0,5
g) Chrom	(Cr)	1
h) Chrom VI	(Cr+)	0,2
i) Cobalt	(Co)	2
j) Kupfer	(Cu)	1
k) Nickel	(Ni)	1

l)	Quecksilber	(Hg)	0,1
m)	Selen	(Se)	1
n)	Silber	(Ag)	0,5
o)	Vanadium	(V)	2
p)	Zink	(Zn)	2
q)	Zinn	(Sn)	2
r)	Chlor, freisetzbar	(Cl2)	0,5
s)	Cyanid, leicht freisetzbar	(CN)	1
t)	Cyanid, gesamt	(CN)	5
u)	Fluorid	(F)	50
v)	Sulfat	(SO4-)	600
w)	Sulfid	(S2-)	2
x)	Phosphor gesamt	(P)	50

3. Organische Stoffe

a)	Kohlenwasserstoffindex	20
b)	adsorbierbare organische Halogenverbindungen AOX	1
c)	leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) als Summe Trichlorethan, Tetrachlorethen, 1,1,1-Trichchlorethen, Dichlormethan gerechnet als Cl	0,5
d)	Phenol-Verbindungen (berechnet als C6H5OH)	100
e)	organische halogenfreie Lösungsmittel	spez. Festlegungen“

2. In § 16 Absatz 1 Satz 2 wird „DIN 4043“ durch „DIN EN 1253-5“ ersetzt.

Art. 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2027 in Kraft.

Strausberg, den 02.12.2026

[Dienstsiegel]

André Bähler
Verbandsvorsteher

2. ÄNDERUNGSSATZUNG
zur Schmutzwasserbeseitigungssatzung
des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE)

- Synopse der von den Änderungen betroffenen Vorschriften -

Alte Fassung	Neue Fassung
Aufgrund der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. I/21, Nr. 21), der §§ 3, 10 und 12 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (BbgGKG) vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, Nr. 32, S. 2), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19, Nr. 38, S. 1), sowie der §§ 64 ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.03.2012 (GVBl. I/12, Nr. 20, S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.12.2017 (GVBl. I/17, Nr. 28, S. 1), und des § 6 der Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) vom 19.10.2005, zuletzt geändert durch die 11. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 16.06.2021 (veröffentlicht am 03.09.2021 im Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland, S. 10), hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) in ihrer Sitzung am 01.12.2021 die folgende Satzung beschlossen:	Aufgrund der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl. I/24, Nr. 10), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (GVBl. I/25, Nr. 27, S. 1), der §§ 3, 10 und 12 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (BbgGKG) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 32, S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. April 2026 (GVBl. I/26, Nr. 13),sowie der §§ 64 ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl. I/12, Nr. 20), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2025 (GVBl. I/25, Nr. 17), und des § 6 der Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) vom 19.10.2005, zuletzt geändert durch die 16. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 25.02.2026 (veröffentlicht am 30.04.2026 im Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland, S. 4), hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) in ihrer Sitzung am 02.12.2026 die folgende Satzung beschlossen:

§ 11 Einleitungsbedingungen

…

(9) …

Parameter		Grenzwert
1. Allgemeine Parameter		
a) Temperatur		35° C
b) pH-Wert		6,5-10
c) Absetzbare Stoffe		10 ml/l
d) schwerflüchtige lipophile Stoffe gesamt		300 mg/l
2. Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) mg/l		
a) Antimon	(Sb)	0,5
b) Arsen (As)~~: 0,1~~	(As)	0,5
c) Barium	(Ba)	5
d) Blei	(Pb)	1
e) Cadmium	(Cd)	0,5
f) Chrom	(Cr)	1
g) Chrom VI	(Cr+)	0,2
h) Cobalt	(Co)	2
i) Kupfer	(Cu)	1
j) Nickel	(Ni)	1
k) Quecksilber	(Hg)	0,1
l) Selen	(Se)	1
m) Silber	(Ag)	0,5
n) Vanadium	(V)	2

§ 11 Einleitungsbedingungen

…

(9) …

Parameter		Grenzwert
1. Allgemeine Parameter		
a) Temperatur		35° C
b) pH-Wert		6,5-10
c) Absetzbare Stoffe		10 ml/l
d) schwerflüchtige lipophile Stoffe gesamt		300 mg/l
e) CSB		1.000 mg/l
f) BSB5		500 mg/l
2. Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) mg/l		
a) Ammoniak- und Ammonium-Stickstoff	(NH4-N, NH3-N)	200
b) Antimon	(Sb)	0,5
c) Arsen (As)	(As)	0,5
d) Barium	(Ba)	5
e) Blei	(Pb)	1
f) Cadmium	(Cd)	0,5
g) Chrom	(Cr)	1
h) Chrom VI	(Cr+)	0,2
i) Cobalt	(Co)	2
j) Kupfer	(Cu)	1
k) Nickel	(Ni)	1
l) Quecksilber	(Hg)	0,1
m) Selen	(Se)	1
n) Silber	(Ag)	0,5
o) Vanadium	(V)	2

o) Zink	(Zn)	2
p) Zinn	(Sn)	2
q) Chlor, freisetzbar	(Cl)	0,5
r) Cyanid, leicht freisetzbar	(CN)	1
s) Cyanid, gesamt	(CN)	5
t) Fluorid	(F)	50
u) Sulfat	(SO4-)	600
v) Sulfid	(S2-)	20
w) Phosphatverbindungen gesamt	(P)	50
3. Organische Stoffe		
a) Kohlenwasserstoffindex		20
b) adsorbierbare organische Halogenverbindungen AOX		1
c) leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) als Summe Trichlorethan, Tetrachlorethen, 1,1,1-Trichchlorethen, Dichlormethan gerechnet als Cl		0,5
d) Phenol-Verbindungen (berechnet als C6H5OH)		100
e) organische halogenfreie Lösungsmittel		spez. Festlegungen
…		

p) Zink	(Zn)	2
q) Zinn	(Sn)	2
r) Chlor, freisetzbar	(Cl2)	0,5
s) Cyanid, leicht freisetzbar	(CN)	1
t) Cyanid, gesamt	(CN)	5
u) Fluorid	(F)	50
v) Sulfat	(SO4-)	600
w) Sulfid	(S2-)	2
x) Phosphor gesamt	(P)	50
3. Organische Stoffe		
a) Kohlenwasserstoffindex		20
b) adsorbierbare organische Halogenverbindungen AOX		1
c) leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) als Summe Trichlorethan, Tetrachlorethen, 1,1,1-Trichchlorethen, Dichlormethan gerechnet als Cl		0,5
d) Phenol-Verbindungen (berechnet als C6H5OH)		100
e) organische halogenfreie Lösungsmittel		spez. Festlegungen
…		

§ 16 Abscheider für Öle, Fette und Leichtflüssigkeiten

(1) Die Eigentümer eines Grundstücks, auf dem Öle, Fette und Leichtflüssigkeiten, insbesondere Benzin und Benzol gelagert, hergestellt, behandelt oder verwendet werden, oder in sonstiger Weise anfallen, oder auf dem sich Garagen, mehrgeschossige Stellplätze oder Waschplätze für Kraftfahrzeuge befinden, die mit Abläufen versehen sind, haben Vorrichtungen zur Rückhaltung dieser Stoffe aus dem Schmutzwasser (Abscheider) zu schaffen. Dabei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, insbesondere DIN 1999 Teil 100, DIN EN 858 Teil 1 und 2, DIN 4040 Teil 100, DIN EN

§ 16 Abscheider für Öle, Fette und Leichtflüssigkeiten

(1) Die Eigentümer eines Grundstücks, auf dem Öle, Fette und Leichtflüssigkeiten, insbesondere Benzin und Benzol gelagert, hergestellt, behandelt oder verwendet werden, oder in sonstiger Weise anfallen, oder auf dem sich Garagen, mehrgeschossige Stellplätze oder Waschplätze für Kraftfahrzeuge befinden, die mit Abläufen versehen sind, haben Vorrichtungen zur Rückhaltung dieser Stoffe aus dem Schmutzwasser (Abscheider) zu schaffen. Dabei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, insbesondere DIN 1999 Teil 100, DIN EN 858 Teil 1 und 2, DIN 4040 Teil 100, DIN EN

1825 Teil 1 und 2 und ~~DIN 4043~~ in der jeweils geltenden Fassung. Das direkte Einleiten dieser Stoffe in den Schlammfang und Abscheider oder sonst in die öffentliche zentrale Schmutzwasseranlage ist nicht zulässig. Das Einleitverbot gilt auch dann, wenn Schmutzwasser nach Behandlung durch den Abscheider die Einleitbedingungen nach § 11, insbesondere bei Fetten, Ölen und Leichtflüssigkeiten, nicht einhält. …	1825 Teil 1 und 2 und DIN EN 1253-5 in der jeweils geltenden Fassung. Das direkte Einleiten dieser Stoffe in den Schlammfang und Abscheider oder sonst in die öffentliche zentrale Schmutzwasseranlage ist nicht zulässig. Das Einleitverbot gilt auch dann, wenn Schmutzwasser nach Behandlung durch den Abscheider die Einleitbedingungen nach § 11, insbesondere bei Fetten, Ölen und Leichtflüssigkeiten, nicht einhält. …
	In-Kraft-Treten Diese Satzung tritt am 01.01.2027 in Kraft.